


Cubeta semi-micro estándar con tapón hermético (4 mm), WITEG®



Ref.: WITEG.5.421.2 | Categoría: Cubetas para espectrofotometría y fluorimetría

Descripción

Semi-micro standard rectangular cells with one or two stoppers (40-50mm) made of optical glass or UV silica glass or IR-silica glass, with 2 polished windows and PTFE-lid. Internal width 4 mm

Especificaciones técnicas

Referencia	Paso de luz	Dimensiones (mm)	Volumen	Material	Longitud de onda	Env
5 421 201	5 mm	45 x 12.5 x 7.5	700 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 202	10 mm	45 x 12.5 x 12.5	1400 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 203	20 mm	45 x 12.5 x 22.5	2800 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 204	40 mm	45 x 12.5 x 42.5 (2 stoppers)	5600 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 205	50 mm	45 x 12.5 x 52.5 (2 stoppers)	7000 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 211	5 mm	45 x 12.5 x 7.5	700 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 212	10 mm	45 x 12.5 x 12.5	1400 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 213	20 mm	45 x 12.5 x 22.5	2800 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 214	40 mm	45 x 12.5 x 42.5 (2 stoppers)	5600 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 215	50 mm	45 x 12.5 x 52.5 (2 stoppers)	7000 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 221	5 mm	45 x 12.5 x 7.5	700 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1
5 421 222	10 mm	45 x 12.5 x 12.5	1400 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1
5 421 223	20 mm	45 x 12.5 x 22.5	2800 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1
5 421 224	40 mm	45 x 12.5 x 42.5 (2 stoppers)	5600 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1
5 421 225	50 mm	45 x 12.5 x 52.5 (2 stoppers)	7000 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1