


Cubeta semi-micro estándar con tapón hermético (2 mm), WITEG®



Ref.: WITEG.5.421.25 | Categoría: Cubetas para espectrofotometría y fluorimetría

Descripción

Micro standard rectangular cells with one or two stoppers (40-50mm) made of optical glass or UV silica glass or IR-silica glass, with 2 polished windows and PTFE-lid. Internal width 2 mm

Especificaciones técnicas

Referencia	Paso de luz	Dimensiones (mm)	Volumen	Material	Longitud de onda	Env
5 421 251	5 mm	45 x 12.5 x 7.5	350 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 252	10 mm	45 x 12.5 x 12.5	700 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 253	20 mm	45 x 12.5 x 22.5	1400 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 254	40 mm	45 x 12.5 x 42.5 (2 stoppers)	2800 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 255	50 mm	45 x 12.5 x 52.5 (2 stoppers)	3500 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 261	5 mm	45 x 12.5 x 7.5	350 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 262	10 mm	45 x 12.5 x 12.5	700 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 263	20 mm	45 x 12.5 x 22.5	1400 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 264	40 mm	45 x 12.5 x 42.5 (2 stoppers)	2800 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 265	50 mm	45 x 12.5 x 52.5 (2 stoppers)	3500 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 271	5 mm	45 x 12.5 x 7.5	350 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1
5 421 272	10 mm	45 x 12.5 x 12.5	700 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1
5 421 273	20 mm	45 x 12.5 x 22.5	1400 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1
5 421 274	40 mm	45 x 12.5 x 42.5 (2 stoppers)	2800 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1
5 421 275	50 mm	45 x 12.5 x 52.5 (2 stoppers)	3500 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1