


## Cubeta para fluorimetría macro estándar, WITEG®



Ref.: WITEG.5.421.45 | Categoría: Cubetas para espectrofotometría y fluorimetría

### Descripción

Fluorimeter macro standard rectangular cells, made of optical glass or UV silica glass or IR-silica glass, with 4 polished windows and PTFE-lid. Internal width 10 mm

### Especificaciones técnicas

Referencia	Paso de luz	Dimensiones (mm)	Volumen	Material	Longitud de onda	Env
5 421 451	5 mm	45 x 12.5 x 7.5	1700 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 452	10 mm	45 x 12.5 x 12.5	3500 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 453	20 mm	45 x 12.5 x 22.5	7000 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 454	40 mm	45 x 12.5 x 42.5	14000 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 455	50 mm	45 x 12.5 x 52.5	17500 ?l	Optical glass	334-2500 nm	1
5 421 461	5 mm	45 x 12.5 x 7.5	1700 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 462	10 mm	45 x 12.5 x 12.5	3500 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 463	20 mm	45 x 12.5 x 22.5	7000 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 464	40 mm	45 x 12.5 x 42.5	14000 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 465	50 mm	45 x 12.5 x 52.5	17500 ?l	UV Silica glass (Quartz UV)	220-2500 nm	1
5 421 471	5 mm	45 x 12.5 x 7.5	1700 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1
5 421 472	10 mm	45 x 12.5 x 12.5	3500 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1
5 421 473	20 mm	45 x 12.5 x 22.5	7000 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1
5 421 474	40 mm	45 x 12.5 x 42.5	14000 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1
5 421 475	50 mm	45 x 12.5 x 52.5	17500 ?l	IR Silica glass (Quartz IR)	220-3800 nm	1