Balanza de precisión 572

Ref.: KERN.572 | Categoría: Balanzas de precisión

Descripción

Versátil, p. ej., como balanza de precisión en el laboratorio o para usos en entornos industriales duros



- Gracias a las múltiples funciones típicas de un laboratorio tales como, la función de fórmula, la determinación de porcentaje y la protocolización GLP, junto con su gran precisión, la KERN 572 le ayuda de forma fiable en su trabajo diario en el laboratorio
- La robusta estructura, las funciones típicas del sector como puedan ser el cuentapiezas, el pesaje sin vibraciones y el amplio margen de pesaje, hacen que esta serie resulte ideal también para cualquier aplicación industrial que requiera la máxima precisión.
- KERN Universal Port (KUP, el puerto universal de KERN): permite conectar un adaptador de interfaz KUP externo, como p. ej. RS-232, USB, Bluetooth, WiFi o Ethernet para intercambiar datos y comandos de control, sin trabajo de instalación
- KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador
- Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar
- Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 21 mm

Especificaciones técnicas

Referencia		Características	Calibración
572-30		**Peso [Max] g:** 240 g **Lectura d (g):** 0,001 **Reproducibilidad (g):** 0,001 **Linealidad (g):** 0,003	Externa (pesa de control)
572-49		**Peso [Max] g:** 16000 g **Lectura d (g):** 0,1 **Reproducibilidad (g):** 0,1 **Linealidad (g):** 0,3	Externa (pesa de control)
572-31		**Peso [Max] g:** 300 g **Lectura d (g):** 0,001 **Reproducibilidad (g):** 0,002 **Linealidad (g):** 0,005	Externa (pesa de control)
572-33		**Peso [Max] g:** 1600 g **Lectura d (g):** 0,01 **Reproducibilidad (g):** 0,01 **Linealidad (g):** 0,03	Externa (pesa de control)
572-43		**Peso [Max] g:** 10000 g **Lectura d (g):** 0,1 **Reproducibilidad (g):** 0,1 **Linealidad (g):** 0,3	Externa (pesa de control)
572-32		**Peso [Max] g:** 420 g **Lectura d (g):** 0,001 **Reproducibilidad (g):** 0,002 **Linealidad (g):** 0,005	Externa (pesa de control)
572-35		**Peso [Max] g:** 2400 g **Lectura d (g):** 0,01 **Reproducibilidad (g):** 0,01 **Linealidad (g):** 0,03	Externa (pesa de control)
572-45		**Peso [Max] g:** 12000 g **Lectura d (g):** 0,05 **Reproducibilidad (g):** 0,05 **Linealidad (g):** 0,15	Externa (pesa de control)
572-37		**Peso [Max] g:** 3000 g **Lectura d (g):** 0,01 **Reproducibilidad (g):** 0,02 **Linealidad (g):** 0,05	Externa (pesa de control)
572-39		**Peso [Max] g:** 4200 g **Lectura d (g):** 0,01 **Reproducibilidad (g):** 0,02 **Linealidad (g):** 0,05	Externa (pesa de control)
572-57		**Peso [Max] g:** 24000 g **Lectura d (g):** 0,1 **Reproducibilidad (g):** 0,1 **Linealidad (g):** 0,3	Externa (pesa de control)

Referencia		Características	Calibración
572-55		**Peso [Max] g:** 20000 g **Lectura d (g):** 0,05 **Reproducibilidad (g):** 0,1 **Linealidad (g):** 0,25	Externa (pesa de control)