

Papel filtro análisis cuantitativo, endurecido y bajo en cenizas, GRADO F2052 - Filtración media-rápida, CHMLAB®

Ref.: CHMLAB.F2052 | Categoría: Papel de filtro

Descripción

GRADO F2052 - Filtración media-rápida



Papel de filtro endurecido de uso general con velocidad media, buena retención de partículas medias, como oxalato de calcio y sulfuros metálicos. Adecuado para diversos ensayos sobre el análisis de la contaminación atmosférica (óxidos de azufre, gases amoniacales, etc.) así como para análisis microbiológicos de aguas. Se utilizan en equipos de extracción de grasas, así como en las industrias de semillas oleaginosas y alimentarias, y en una gran cantidad de procedimientos analíticos de rutina.

Ref. F2052	Gramaje:	Espesor:	Rango de Retención:	Cenizas:
Filtración Media-Rápida	90 g/m ²	190 μm	7-8 μm	< 0.015%



Especificaciones técnicas

Referencia	Diámetro Ø	Formato	Unids/caja
F2052-025	25 mm	Plano	1000
F2052-040	40.5 mm	Plano	100
F2052-042	42.5 mm	Plano	100
F2052-047	47 mm	Plano	100
F2052-050	50 mm	Plano	100
F2052-055	55 mm	Plano	100
F2052-070	70 mm	Plano	100
F2052-070F	70 mm	Plegado	100
F2052-080	80 mm	Plano	100
F2052-080F	80 mm	Plegado	100
F2052-090	90 mm	Plano	100
F2052-090F	90 mm	Plegado	100
F2052-100	100 mm	Plano	100
F2052-100F	100 mm	Plegado	100
F2052-110	110 mm	Plano	100
F2052-110F	110 mm	Plegado	100
F2052-125	125 mm	Plano	100
F2052-125F	125 mm	Plegado	100
F2052-150	150 mm	Plano	100
F2052-150F	150 mm	Plegado	100
F2052-185	185 mm	Plano	100
F2052-185F	185 mm	Plegado	100
F2052-200	200 mm	Plano	100
F2052-200F	200 mm	Plegado	100
F2052-240	240 mm	Plano	100
F2052-240F	240 mm	Plegado	100
F2052-250	250 mm	Plano	100
F2052-250F	250 mm	Plegado	100
F2052-270	270 mm	Plano	100
F2052-270F	270 mm	Plegado	100
F2052-320	320 mm	Plano	100
F2052-320F	320 mm	Plegado	100
F2052-203254	203 x 254 mm	Plano	100

Referencia	Diámetro Ø	Formato	Unids/caja
F2052-460570	460 x 570 mm	Plano	100
F2052-580580	580 x 580 mm	Plano	100