

Papel filtro análisis cualitativo analítico, GRADO F1006 - Filtración lenta, CHMLAB®

Ref.: CHMLAB.F1006 | Categoría: Papel de filtro

Descripción



GRADO F1006 - Filtración lenta

Retención de partículas similar al Grado F1005 pero con mayor velocidad de filtración. A menudo se utiliza para el análisis de agua de calderas.

Ref. F1006	Gramaje:	Espesor:	Rango de Retención:	Cenizas:
Filtración Lenta	84 g/m ²	140-160 ?m	3-5 ?m	< 0.06%



Especificaciones técnicas

Referencia	Diámetro Ø	Formato	Unids/caja
F1006-025	25 mm	Plano	1000
F1006-037	37 mm	Plano	100
F1006-040	40.5 mm	Plano	100
F1006-042	42.5 mm	Plano	100
F1006-047	47 mm	Plano	100
F1006-050	50 mm	Plano	100
F1006-055	55 mm	Plano	100
F1006-070	70 mm	Plano	100
F1006-070F	70 mm	Plegado	100
F1006-080	80 mm	Plano	100
F1006-080F	80 mm	Plegado	100
F1006-090	90 mm	Plano	100
F1006-090F	90 mm	Plegado	100
F1006-100	100 mm	Plano	100
F1006-100F	100 mm	Plegado	100
F1006-110	110 mm	Plano	100
F1006-110F	110 mm	Plegado	100
F1006-125	125 mm	Plano	100
F1006-125F	125 mm	Plegado	100
F1006-150	150 mm	Plano	100
F1006-150F	150 mm	Plegado	100
F1006-185	185 mm	Plano	100
F1006-185F	185 mm	Plegado	100
F1006-200	200 mm	Plano	100
F1006-200F	200 mm	Plegado	100
F1006-240	240 mm	Plano	100
F1006-240F	240 mm	Plegado	100
F1006-250	250 mm	Plano	100
F1006-250F	250 mm	Plegado	100
F1006-270	270 mm	Plano	100
F1006-270F	270 mm	Plegado	100
F1006-320	320 mm	Plano	100
F1006-320F	320 mm	Plegado	100

Referencia	Diámetro Ø	Formato	Unids/caja
F1006-460570	460 x 570 mm	Plano	100
F1006-580580	580 x 580 mm	Plano	100