

# Papel filtro análisis cualitativo analítico, GRADO F1005 - Filtración muy lenta, CHMLAB®

Ref.: CHMLAB.F1005 | Categoría: Papel de filtro

## Descripción



## GRADO F1005 - Filtración muy lenta

La velocidad de filtración más lenta en el rango cualitativo de CHM® y el grado máximo de retención de partículas finas. Preferiblemente se usa como filtro clarificador para suspensiones turbias y análisis de agua y suelo. Particularmente utilizado en condiciones de filtración difíciles y precipitados de grano extra fino, sulfato de bario, óxido cuproso, a menudo especificado para la clarificación del vino.

<b>Ref. F1005</b>	<b>Gramaje:</b>	<b>Espesor:</b>	<b>Rango de Retención:</b>	<b>Cenizas:</b>
Filtración Muy Lenta	80 g/m <sup>2</sup>	170 ?m	1-2 ?m	< 0.06%



## Especificaciones técnicas

Referencia	Diámetro Ø	Formato	Unids/caja
F1005-025	25 mm	Plano	1000
F1005-037	37 mm	Plano	100
F1005-040	40.5 mm	Plano	100
F1005-042	42.5 mm	Plano	100
F1005-047	47 mm	Plano	100
F1005-050	50 mm	Plano	100
F1005-055	55 mm	Plano	100
F1005-070	70 mm	Plano	100
F1005-070F	70 mm	Plegado	100
F1005-080	80 mm	Plano	100
F1005-080F	80 mm	Plegado	100
F1005-090	90 mm	Plano	100
F1005-090F	90 mm	Plegado	100
F1005-100	100 mm	Plano	100
F1005-100F	100 mm	Plegado	100
F1005-110	110 mm	Plano	100
F1005-110F	110 mm	Plegado	100
F1005-125	125 mm	Plano	100
F1005-125F	125 mm	Plegado	100
F1005-150	150 mm	Plano	100
F1005-150F	150 mm	Plegado	100
F1005-185	185 mm	Plano	100
F1005-185F	185 mm	Plegado	100
F1005-200	200 mm	Plano	100
F1005-200F	200 mm	Plegado	100
F1005-240	240 mm	Plano	100
F1005-240F	240 mm	Plegado	100
F1005-250	250 mm	Plano	100
F1005-250F	250 mm	Plegado	100
F1005-270	270 mm	Plano	100
F1005-270F	270 mm	Plegado	100
F1005-320	320 mm	Plano	100
F1005-320F	320 mm	Plegado	100

Referencia	Diámetro Ø	Formato	Unids/caja
F1005-460570	460 x 570 mm	Plano	100
F1005-580580	580 x 580 mm	Plano	100