Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Bomba de vacío de diafragma LABOPORT® N 820.3 FT.18, KNF®

Ref.: KNF.309577 | Categoría: Bombas de vacío y presión



Descripción

Aplicaciones: aspiración de líquido, desgasificación, secado en gel, evaporación rotatoria, destilación

- Alto nivel de compatibilidad de vapor y condensado
- El cabezal de la bomba de PTFE junto con el diafragma recubierto de PTFE hace que se pueda utilizar con gases y vapores extremadamente agresivos / corrosivos
- Conforme a ATEX II 2/-G IIB+H2 T3 Gb solo atmósfera interna

Vacío final:	8 mbar
Sobrepresión máx.:	1 bar
Conexión en el lado de aspiración:	ID 10 mm
Conexión en el lado de presión:	ID 10 mm
Material en contacto con el medio:	PTFE/FFPM



Especificaciones técnicas

Referencia	Ref. Fabricante	Modelo
KNF309577	309577	Bomba de vacío de diafragma LABOPORT® N 820.3 FT.18 **Rango de vacío:** - 754 mmHg (8 mbar) **Caudal:** 20 l/min **Speed (rpm):** ID 10 mm **Nivel de ruido:** 154x312x207 mm Show moreShow less