**Pontraga Suministros de Laboratorio**
www.pontraga.es
info@pontraga.es

# Bomba peristáltica Hei-FLOW Ultimate 120, Heidolph Scientific®

Ref.: HEIDOLPH.523-52010-00 | Categoría: Bombas

## Descripción

Una dosificación precisa es de vital importancia en los ámbitos farmacéutico, cosmético y alimentario. Las condiciones de proceso rastreables son un requisito indispensable para el bombeo seguro de medios sensibles. Estas están garantizadas gracias a una precisión de control de ±0,5 % y un ajuste preciso de la velocidad (5 – 120 rpm).

Además, el pedal de control remoto opcional habilita el funcionamiento de la bomba en campanas extractoras cerradas. Los parámetros (velocidad, dirección de rotación e inicio/apagado) se pueden controlar externamente a través del puerto analógico o digital.

Este modelo está disponible en dos versiones: con cabezal de bomba monocanal o multicanal. Los caudales varían en función del cabezal: 0,38 – 813 ml/min para el monocanal y 0,005 – 364 ml/min para el multicanal. Dependiendo del enfoque del proceso, se pueden ajustar los siguientes parámetros en el equipo: velocidad, diámetro del tubo, caudal, volumen de dosificación, intervalo de dosificación y tiempos de pausa. La bomba se puede calibrar para obtener resultados de dosificación óptimos.

**El caudal depende del cabezal de bomba utilizado. El cabezal de la bomba no está incluido. Pídala por separado**

## Especificaciones técnicas

| Referencia | Caudal | Velocidad | Dimensiones (An x L x Alt) | Env |
|---|---|---|---|---|
| 5235201 | 0,36 ... 813 ml/min (monocanal) | 5 ... 120 rpm | 166 x 256 x 225 mm | 1 |