Pontraga Suministros de Laboratorio
www.pontraga.es
info@pontraga.es

Baños ultrasónicos SONOREX DIGITEC, con calefacción, BANDELIN®

Ref.: BANDELIN.3220 | Categoría: Baños Ultrasonidos



Descripción

Baños de ultrasonidos en carcasa de acero inoxidable, ajuste de tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min y continuo, LED de aviso de sobretemperatura, desgasificación de líquidos (DEGAS), función de impulsos, SweepTec®.
Con calefacción, rango de temperatura ajustable de 20 a 80 °C.

Temperatura:	20 ... 80 °C
Frecuencia ultrasónica:	35 kHz
Grado de protección (IP):	IP 33

BANDELIN
Ultraschall seit 1955

Especificaciones técnicas

Referencia		Modelo	Ref. fabricante	Características	Grifo	Ultrasonido
BAND3220		DT 31 H	3220	**Rango Tª:** 0,9 L **Medidas int. (WxLxH) mm:** 190 x 85 x 60 mm	No	40 W
BAND3225		DT 52 H	3225	**Rango Tª:** 1,8 L **Medidas int. (WxLxH) mm:** 190 x 140 x 60 mm	No	60 W
BAND3230		DT 100 H	3230	**Rango Tª:** 3 L **Medidas int. (WxLxH) mm:** 240 x 140 x 100	No	80 W
BAND3235		DT 102 H	3235	**Rango Tª:** 3 L **Medidas int. (WxLxH) mm:** 240 x 140 x 100	Sí	120 W
BAND3201		DT 103 H	3201	**Rango Tª:** 4 L **Medidas int. (WxLxH) mm:** 240 x 140 x 150	Sí	140 W
BAND3221		DT 156 BH	3221	**Rango Tª:** 9 L **Medidas int. (WxLxH) mm:** 500 x 140 x 150	Sí	215 W
BAND3240		DT 255 H	3240	**Rango Tª:** 5,5 L **Medidas int. (WxLxH) mm:** 300 x 150 x 150	Sí	160 W
BAND3206		DT 510 H	3206	**Rango Tª:** 9,7 L **Medidas int. (WxLxH) mm:** 300 x 240 x 150	Sí	160 W
BAND3226		DT 512 H	3226	**Rango Tª:** 13 L **Medidas int. (WxLxH) mm:** 300 x 240 x 200	Sí	215 W
BAND3216		DT 514 BH	3216	**Rango Tª:** 18,7 L **Medidas int. (WxLxH) mm:** 325 x 300 x 200	Sí	215 W
BAND3211		DT 514 H	3211	**Rango Tª:** 13,5 L **Medidas int. (WxLxH) mm:** 325 x 300 x 150	Sí	215 W

Referencia		Modelo	Ref. fabricante	Características	Grifo	Ultrasonido
BAND3266		DT 1028 CH	3266	**Rango Tª:** 45 L **Medidas int. (WxLxH) mm:** 500 x 300 x 300	Sí	300 W
BAND3231		DT 1028 H	3231	**Rango Tª:** 28 L **Medidas int. (WxLxH) mm:** 500 x 300 x 200	Sí	300 W
BAND3271		DT 1050 CH	3271	**Rango Tª:** 90 L **Medidas int. (WxLxH) mm:** 600 x 500 x 300	Sí	600 W