

Q-LINE | Q-CLASSIC-90

Armarios de seguridad para el almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables en lugares de trabajo conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10

1

Construcción robusta ideal para el sector industrial

Construcción extremadamente sólida con una superficie resistente a los arañazos, con puerta de 3 bisagras para cargas extremas. Las puertas se mantienen en su sitio en cualquier ángulo de apertura para una manipulación más cómoda de los contenedores.



2

Alta flexibilidad


Zócalo de transporte integrado para un transporte fácil dentro de la empresa. El armario puede transportarse en posición vertical a través de las puertas (todos los modelos Q-LINE).



3

Moderno diseño bicolor

La serie de armarios trae color a su puesto de trabajo: 7 colores de puerta disponibles sin coste adicional. Adhesivos sin textos para una aplicabilidad internacional.



4

Cerradura de cilindro de perfil con indicador del estado de cierre

Puertas con cerradura de cilindro de perfil, adaptable a llave maestra, indicador integrado (rojo/verde) que señala el estado de cierre del armario.



5

Ventilación técnica

Para la extracción de los vapores de las sustancias almacenadas se pueden utilizar conductos de aire integrados y preparados para su conexión (DN 75) a un sistema técnico de extracción centralizada. Se previene con seguridad la posible formación de atmósferas explosivas o vapores nocivos.



6

Disponible opcionalmente con paredes divisorias que crean hasta cuatro compartimentos para el almacenamiento seguro y rentable de diferentes sustancias peligrosas en un solo armario.



7

Armarios de seguridad con TRIPLE CERTIFICACIÓN

Ofrecen la máxima protección certificada según la norma EN 14470-1, así como las normas FM y UL. Los armarios son aptos para su uso internacional.





- **Resistencia al fuego de 90 minutos** (tipo 90), homologado según EN 14470-1



- **Homologado por GS** (documento EK5/AK4 09-10, ProdSG)



- Conformidad según los requerimientos de **EN 16121 y 16122**
- Requisitos y métodos de ensayo de seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad.



- **Productos excelentes con garantía especial del fabricante**
- Garantía del fabricante **ampliada hasta diez años** con el contrato PREMIUM de asecos
- Más información en la página 514



- Varios armarios de esta serie se prueban adicionalmente según **la norma FM 6050** y cumplen los requisitos del Código 30 de la NFPA, Código de Incendios NFPA 1, OSHA
- Más información sobre estos modelos a partir de la página 60



- Adicionalmente, algunos modelos de este grupo de armarios han sido probados de acuerdo a los requerimientos de **Underwriters Laboratories UL/ULC 1275**
- Más información sobre estos modelos a partir de la página 60



Equipamientos interiores

Nuestros numerosos modelos de armarios pueden adaptarse perfectamente a las más diversas necesidades gracias a la amplia gama de variantes de configuración interior. En función de las necesidades, disponemos de los siguientes paquetes de equipamiento interior:

Cajón extraíble



Ideal para el almacenamiento de pequeños recipientes de hasta 5 L, botes de spray o cartuchos de gas

- El cajón extraíble proporciona una visión general de todas las sustancias peligrosas almacenadas
- Todos los envases son accesibles de forma cómoda y segura
- Los cajones disponen de un sistema de cierre automático en caso de incendio o tienen un mecanismo de cierre automático permanente
- Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxidable

Bandejas libres de metales



Óptimo para el almacenamiento de materiales peligrosos inflamables y ligeramente corrosivos

- Bandeja libre de metales resistente a los productos químicos y cubeto de PP ofrece un alto nivel de protección contra la corrosión
- El cubeto de PP está colocado encima de la bandeja libre de metales para evitar que se vuelque y se salga, y puede retirarse fácilmente si es necesario
- Material disponible: PP (gris)

Cubeto de retención y bandeja perforada



Cubetos de retención de alta calidad

- Las posibles fugas se recogen de forma segura en la zona inferior
- Puede utilizarse en combinación con una bandeja perforada como nivel de almacenamiento adicional para los envases
- Material disponible: plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxidable

Bandejas y bandejas tipo cubeta



Apto para envases grandes

- Las bandejas son ajustables en altura y pueden adaptarse fácilmente a la altura de los envases
- Un reborde de seguridad de 30 mm evita que los envases se caigan
- Material disponible: Plancha de acero plastificada (RAL 7035) o acero inoxidable

Accesorios



Prácticos accesorios como los protectores de plástico, las alfombrillas antideslizantes o las cajas de almacenamiento con cerradura por separado complementan las opciones de configuración interior y proporcionan mayor comodidad y seguridad al almacenar y manipular los envases.

¿TIENE ESPACIO DE SOBRA?

...probablemente, no.

Ésta es precisamente la razón por la que queremos presentarle las ventajas de los armarios de seguridad equipados con cajones extraíbles.

LA TAREA

Una situación conocida por muchos usuarios:

- ¿Bajo qué condiciones se tienen que sacar los envases del armario?
- ¿Qué envases se deben colocar en la parte delantera de la bandeja, y cuáles al fondo?
- ¿Qué sustancias peligrosas se deberían colocar en un nivel de almacenamiento determinado si es posible?
- ¿Hay alguna forma de garantizar el acceso a los envases de las filas traseras para que se puedan alcanzar fácilmente y de forma segura?



LA SOLUCIÓN

¡Los armarios de seguridad con cajones hacen que estas preguntas resulten redundantes!

- Almacenamiento lógico de envases
- Fácil acceso tanto para el almacenamiento como para el acceso
- Recogida segura y fácil de residuos en envases de residuos

Adecuado – no hay necesidad de retirar primero los envases de delante para alcanzar los del fondo.



Ya no hace falta plantearse qué envases tienen que ir delante o al fondo. El cajón extraíble siempre le ofrece **una visión completa** de todo el nivel de almacenamiento.



Las sustancias peligrosas que deberían colocarse juntas en un mismo nivel de almacenamiento pueden organizarse de forma lógica **y sencilla en un cajón extraíble. ¡Duplica la capacidad de almacenamiento** del armario de seguridad!



Q-LINE | Q-CLASSIC-90



Modelo Q90.195.120
Referencia 30001-040-33635



Modelo Q90.195.120
Referencia 30001-041-33647



Modelo Q90.195.120
Referencia 30001-046-33649

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior	mm	1193 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior	mm	1050 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	424
10 renovaciones de aire	m³/h	9
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4)	Pa	5
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1120

Principales características



Construcción robusta en diseño bicolor



Zócalo de transporte





Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de armario a partir de la página 88

Modelo	Color del cuerpo	Color de puerta	Referencia
Q90.195.120	gris antracita RAL 7016	amarillo seguridad RAL 1004	30001-040
		gris claro RAL 7035	30001-041
		rojo tráfico RAL 3020	30001-046
		azul genciana RAL 5010	30001-047
		verde reseda RAL 6011	30001-048
		asecos plata	30001-049
		blanco puro RAL 9010	30001-050

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario)	Material	Referencia
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33635
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33636
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33637
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33638
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=55.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33640
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=55.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	30816
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016	33642
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016	33643
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016	33644
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016	33645
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L)	acero inoxidable 1.4016	30817
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L)	PP gris	30013
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L)	PP gris	30014
4x cajón extraíble (V=29.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33647
5x cajón extraíble (V=29.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33648
6x cajón extraíble (V=29.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33649
4x cajón extraíble (V=29.0L)	acero inoxidable 1.4301	33651
5x cajón extraíble (V=29.0L)	acero inoxidable 1.4301	33652
6x cajón extraíble (V=29.0L)	acero inoxidable 1.4301	33653

Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios		Material	A x F x H (mm)	Referencia
	Cofre interior puerta apertura izquierda	plancha de acero plastificada RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Cofre interior puerta apertura derecha	plancha de acero plastificada RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Protector para bandeja	PE negro	1000 x 392 x 50*	7223
	Protector para cajón extraíble	PP gris	834 x 450 x 96*	10054
	Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble	negro	840 x 490 x 1	8699
	Pasaparedes protegido	plancha de acero plastificada RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Panel de zócalo	plancha de acero plastificada RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
	Q-Mover (UE: 2 unidades)	acero plastificado RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Caja para productos químicos	PP azul	410 x 300 x 260	30038
	Porta documentos DIN A5	poliestireno		30793

Ventilación	Referencia
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos	39306
Extractor sin control de flujo	14218
Extractor con control de flujo	14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F

*¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento?
 Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en
 info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.*

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
 Sin problemas con el **Q-CLASSIC-90** que incluye zócalo de transporte y conductos de aire integrados listos para conexión a un sistema de ventilación forzada, con opción de **sistema de recirculación con filtro** y **Q-MOVER** para el transporte interior



BANDEJA
 Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), con reborde de 30 mm



CUBETO DE RETENCIÓN
 Alto volumen de recogida, ideal para almacenamiento de grandes recipientes, recogida segura de derrames



Ventilación técnica: ¡un componente importante para la minimización de riesgos!
 Los productos de ventilación técnica de asecos ayudan a evitar la formación de atmósferas explosivas y vapores nocivos.



Más información y soluciones adecuadas para la ventilación técnica a partir de la página 350

Q-LINE | Q-CLASSIC-90



Modelo Q90.195.120.MM
Referencia 34192-040-34211



Modelo Q90.195.120.MV
Referencia 34214-041-33657



Modelo Q90.195.120.MV
Referencia 34214-046-33656

Datos técnicos

		34192	34214
Dimensiones A x F x H exteriores	mm	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interiores	mm	cada compartimento: 450 x 522 x 810	izquierdo: 450 x 522 x 1647 derecho: 450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	460	454
10 renovaciones de aire	m³/h	9	9
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/ AK4)	Pa	5	5
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	1120	1120

Principales características

- Construcción robusta en diseño bicolor
- Zócalo de transporte
- Las paredes divisorias separan los compartimentos de almacenamiento

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de armario a partir de la página 88

Modelo	Color del cuerpo	Color de puerta	Referencia
Q90.195.120.MV	gris antracita RAL 7016	amarillo seguridad RAL 1004	34214-040
		gris claro RAL 7035	34214-041
		rojo tráfico RAL 3020	34214-046
		azul genciana RAL 5010	34214-047
		verde reseda RAL 6011	34214-048
		asecos plata	34214-049
		blanco puro RAL 9010	34214-050
Q90.195.120.MM	gris antracita RAL 7016	amarillo seguridad RAL 1004	34192-040
		gris claro RAL 7035	34192-041
		rojo tráfico RAL 3020	34192-046
		azul genciana RAL 5010	34192-047
		verde reseda RAL 6011	34192-048
		asecos plata	34192-049
		blanco puro RAL 9010	34192-050

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario)	Material	Referencia
Q90.195.120.MV		
Izda.: 3x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035, PP gris	33656
Izda.: 3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L) Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016, PP gris	33544
Izda.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035, PP gris	37694
Izda.: 3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L) Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016, PP gris	37695
Izda.: 6x cajón extraíble (V=4.5L) Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035, PP gris	33657
Izda.: 6x cajón extraíble (V=4.5L) Dcha.: 3x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)	acero inoxidable 1.4301, PP gris	33658
Q90.195.120.MM		
4x bandeja, 4x bandeja perforada, 4x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34211
4x bandeja, 4x bandeja perforada, 4x cubeto de retención (V=22.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016	34207
4x bandeja, 4x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34210
4x bandeja, 4x cubeto de retención (V=22.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016	34205
Arriba: 2x bandeja, 2x bandeja perforada, 2x cubeto de retención (V=22.0L) Abajo: 2x cajón extraíble (V=4.5L), 2x cajón extraíble (V=4.5L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34212
Izda.: 4x cajón extraíble (V=4.5L) Dcha.: 2x bandeja tipo cubeta (V=11.0L), 2x cubeto de retención (V=11.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035, PP gris	34213

Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios		Material	A x F x H (mm)	Referencia
	Cofre interior puerta apertura izquierda	plancha de acero plastificada RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Cofre interior puerta apertura derecha	plancha de acero plastificada RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Protector	PP gris	353 x 406 x 88*	9706
	Protector para cajón extraíble	PP natural	318 x 449 x 66*	18472
	Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble reactivos	negro	495 x 340 x 1	8719
	Pasaparedes protegido	plancha de acero plastificada RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Panel de zócalo	plancha de acero plastificada RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
	Q-Mover (UE: 2 unidades)	acero plastificado RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Caja para productos químicos	PP azul	410 x 300 x 260	30038
	Porta documentos DIN A5	poliestireno		30793

Ventilación	Referencia
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos	39306
Extractor sin control de flujo	14218
Extractor con control de flujo	14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento?
 Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
 Sin problemas con el **Q-CLASSIC-90** que incluye zócalo de transporte y conductos de aire integrados listos para conexión a un sistema de ventilación forzada, con opción de **sistema de recirculación con filtro** y **Q-MOVER** para el transporte interior



¿Necesita almacenar una gran variedad de pequeñas cantidades de sustancias peligrosas?

La gran diversidad de configuraciones interiores y separaciones centrales permiten una perfecta adaptación a diferentes tipos de sustancias peligrosas en un mismo armario.



CAJONES
 Gran capacidad de almacenamiento, ideal para almacenar recipientes pequeños




GUÍA HAZMAT DE ASECOS PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS

... resume claramente las leyes y los antecedentes legales relacionados con el almacenamiento y la manipulación de materiales peligrosos. Obtenga ahora su copia en www.asecos.es



Modelo Q90.195.090
Referencia 30041-040-33622



Modelo Q90.195.090
Referencia 30041-041-33629



Modelo Q90.195.090
Referencia 30041-047-33627

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior	mm	893 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior	mm	750 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	343
10 renovaciones de aire	m³/h	6
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4)	Pa	5
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	820

Principales características



Construcción robusta en diseño bicolor



Zócalo de transporte



Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de armario a partir de la página 88

Modelo	Color del cuerpo	Color de puerta	Referencia
Q90.195.090	gris antracita RAL 7016	amarillo seguridad RAL 1004	30041-040
		gris claro RAL 7035	30041-041
		rojo tráfico RAL 3020	30041-046
		azul genciana RAL 5010	30041-047
		verde reseda RAL 6011	30041-048
		asecos plata	30041-049
		blanco puro RAL 9010	30041-050

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario)	Material	Referencia
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33622
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33623
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33624
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33625
3x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=39.5L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	30818
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016	30047
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016	30048
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	acero inoxidable 1.4301	30049
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	acero inoxidable 1.4301	30050
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L)	acero inoxidable 1.4301	30819
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L)	PP gris	30051
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L)	PP gris	30052
4x cajón extraíble (V=19.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33627
5x cajón extraíble (V=19.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33628
6x cajón extraíble (V=19.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33629
4x cajón extraíble (V=19.0L)	acero inoxidable 1.4301	33631
5x cajón extraíble (V=19.0L)	acero inoxidable 1.4301	33632
6x cajón extraíble (V=19.0L)	acero inoxidable 1.4301	33633

Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios		Material	A x F x H (mm)	Referencia
	Cofre interior puerta apertura izquierda	plancha de acero plastificada RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Cofre interior puerta apertura derecha	plancha de acero plastificada RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Protector para bandeja	PP gris	653 x 406 x 88*	9707
	Protector para cajón extraíble	PP gris	534 x 450 x 96*	27948
	Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble	negro	540 x 490 x 1	15653
	Pasaparedes protegido	plancha de acero plastificada RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Panel de zócalo	plancha de acero plastificada RAL 7016	818 x 35 x 85	30069
	Q-Mover (UE: 2 unidades)	acero plastificado RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Caja para productos químicos	PP azul	410 x 300 x 260	30038
	Porta documentos DIN A5	poliestireno		30793

Ventilación	Referencia
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos	39306
Extractor sin control de flujo	14218
Extractor con control de flujo	14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento?
 Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
 Sin problemas con el **Q-CLASSIC-90** que incluye zócalo de transporte y conductos de aire integrados listos para conexión a un sistema de ventilación forzada, con opción de **sistema de recirculación con filtro y Q-MOVER** para el transporte interior




CAJONES
 Gran capacidad de almacenamiento, ideal para almacenar recipientes pequeños



BANDEJA
 Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), con reborde de 30 mm



¿BUSCA EL ARMARIO DE SEGURIDAD ADECUADO?
 Nuestro optimizado configurador de productos online le ayuda a encontrar la solución de almacenamiento adecuada.
 Haga la prueba: www.asecos-configurator.com

Q-LINE | Q-CLASSIC-90



Modelo Q90.195.060
Referencia 30072-040-33600



Modelo Q90.195.060
Referencia 30072-047-33610



Modelo Q90.195.060
Referencia 30072-046-33608

Datos técnicos

Dimensiones A x F x H exterior	mm	599 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior	mm	450 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	265
10 renovaciones de aire	m³/h	4
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4)	Pa	5
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	526

Principales características



Construcción robusta en diseño bicolor



Zócalo de transporte



Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de armario a partir de la página 88

Modelo	Color del cuerpo	Color de puerta	Referencia	
Q90.195.060	gris antracita RAL 7016	Puerta apertura: izquierda derecha		
		amarillo seguridad RAL 1004	30072-040	30073-040
		gris claro RAL 7035	30072-041	30073-041
		rojo tráfico RAL 3020	30072-046	30073-046
		azul genciana RAL 5010	30072-047	30073-047
		verde reseda RAL 6011	30072-048	30073-048
		asecos plata	30072-049	30073-049
		blanco puro RAL 9010	30072-050	30073-050

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario)	Material	Referencia	
		Puerta apertura:	
		Izquierda	derecha
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33600	34371
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33602	34372
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33603	34373
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33604	34374
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33606	34375
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	30820	34369
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016	30081	33412
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016	30082	33413
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016	30083	33414
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016	30084	33415
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016	30085	33416
3x bandeja tipo cubeta (V=22.0L), 1x cubeto de retención (V=22.0L)	acero inoxidable 1.4301, acero inoxidable 1.4016	30821	34370
3x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)	PP gris	30086	33417
4x bandeja tipo cubeta libre de metal (V=11.0L), 1x cubeto de retención (V=11.0L)	PP gris	30087	33418
4x cajón extraíble (V=4.5L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33608	34376
5x cajón extraíble (V=4.5L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33609	34377
6x cajón extraíble (V=4.5L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33610	34378
4x cajón extraíble (V=4.5L)	acero inoxidable 1.4301	33616	34381
5x cajón extraíble (V=4.5L)	acero inoxidable 1.4301	33617	34382
6x cajón extraíble (V=4.5L)	acero inoxidable 1.4301	33618	34383
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=75L)	acero inoxidable 1.4301	33619	34384
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=75L)	acero inoxidable 1.4301	33620	34385
3x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=75L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33612	34379
4x cajón extraíble (V=4.5L), 1x cajón extraíble residuos (V=75L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	33613	34380

Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios		Material	A x F x H (mm)	Referencia
	Cofre interior puerta apertura izquierda	plancha de acero plastificada RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Cofre interior puerta apertura derecha	plancha de acero plastificada RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Protector	PP gris	353 x 406 x 88*	9706
	Protector para cajón extraíble	PP natural	318 x 449 x 66*	18472
	Protector para cajón, residuos	PE blanco	313 x 484 x 71*	40171
	Alfombrilla antideslizante para cajón extraíble reactivos	negro	495 x 340 x 1	8719
	Pasaparedes protegido	plancha de acero plastificada RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Panel de zócalo	plancha de acero plastificada RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
	Q-Mover (UE: 2 unidades)	acero plastificado RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Caja para productos químicos	PP azul	410 x 300 x 260	30038
	Porta documentos DIN A5	poliestireno		30793

Ventilación	Referencia
Sistema de recirculación con filtro con control de flujo para armarios altos y armarios bajos	39306
Extractor sin control de flujo	14218
Extractor con control de flujo	14220

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento?
 Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en
info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
 Sin problemas con el **Q-CLASSIC-90** que incluye zócalo de transporte y conductos de aire integrados listos para conexión a un sistema de ventilación forzada, con opción de **sistema de recirculación con filtro** y **Q-MOVER** para el transporte interior



BANDEJA
 Bandejas de altura ajustable (a intervalos de 32 mm), con reborde de 30 mm



BANDEJAS LIBRE DE METALES
 Ideal para el almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas, con superficie en PP resistente a los productos químicos




GUÍA HAZMAT DE ASECOS PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS

... resume claramente las leyes y los antecedentes legales relacionados con el almacenamiento y la manipulación de materiales peligrosos. Obtenga ahora su copia en www.asecos.es

Q-LINE | Q-CLASSIC-90 | Triple Certified



Modelo Q90.195.120.FU.WDAS
Referencia 37584-040-34637



Modelo Q90.195.090.FU.WDAS
Referencia 37585-040-34628



Modelo Q90.195.060.FU.WDAS
Referencia 37586-040-34617

Datos técnicos

		37586	37585	37584 / 37587
Dimensiones A x F x H exterior	mm	599 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Dimensiones A x F x H interior	mm	450 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Peso del armario vacío	kg	265	343	424
10 renovaciones de aire	m³/h	4	6	9
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4)	Pa	5	5	5
Altura de entrada del zócalo de transporte	mm	90	90	90
Ancho de entrada del zócalo de transporte	mm	526	820	1120

Principales características



Construcción robusta en diseño bicolor



Zócalo de transporte



Triple certificación

Dibujos técnicos y alturas de almacenamiento de estos modelos de armario a partir de la página 88

Modelo	Color del cuerpo	Color de puerta	Referencia
Q90.195.120.FU.WDAS	gris antracita RAL 7016	amarillo seguridad RAL 1004	37584-040
		gris claro RAL 7035	37584-041
Q90.195.090.FU.WDAS	gris antracita RAL 7016	amarillo seguridad RAL 1004	37585-040
		gris claro RAL 7035	37585-041
Q90.195.060.FU.WDAS	gris antracita RAL 7016	Puerta apertura: izquierda derecha	
		amarillo seguridad RAL 1004	37586-040
		gris claro RAL 7035	37586-041
			37587-040
			37587-041

Paquetes de equipamiento interior (sólo en combinación con armario)	Material	Referencia
Q90.195.120.FU.WDAS		
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34637
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34638
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34639
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34640
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	37588
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=33.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	37591
3x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	37600
4x bandeja tipo cubeta (V=33.0L), 1x cubeto de retención (V=33.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	37603
Q90.195.090.FU.WDAS		
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34628
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34629
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34630
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34631
3x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	37589
4x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	37592
3x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	37601
4x bandeja tipo cubeta (V=23.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	37604
Q90.195.060.FU.WDAS[R]		
3x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34617
4x bandeja, 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34618
3x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34615
4x bandeja, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	34616
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	37590
4x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x bandeja perforada, 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	37593
3x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	37602
4x bandeja tipo cubeta (V=11.5L), 1x cubeto de retención (V=22.0L)	plancha de acero plastificada RAL 7035	37605

Accesorios para estos modelos de armario:

Accesorios	Material	A x F x H (mm)	Referencia
	plancha de acero plastificada RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
 Panel de zócalo	plancha de acero plastificada RAL 7016	818 x 35 x 85	30069
	plancha de acero plastificada RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
 Q-Mover (UE: 2 unidades)	acero plastificado RAL 7016	600 x 140 x 130	30037

Ventilación	Referencia
Extractor sin control de flujo	14218

* Espacio útil de almacenamiento A x F (mm)

*¿No encuentra la configuración interior adecuada para su almacenamiento?
 Contacte con nosotros por teléfono en el +34 935 745 911 o por correo electrónico en
 info@asecos.es - junto con nuestros expertos encontrará la solución adecuada.*



3D

Descubra nuestros productos en el
showroom virtual 3D:

www.asecos-showroom.com

